



garvo
professionele voeding voor dieren

sierpluimvee **en** sierduiven





sierkippen

De kwaliteit van uw kippen hangt van veel factoren af. Om te beginnen is een goede genetische basis belangrijk. Dan komt uw inzet: passende huisvesting, goede hygiëne en uw aandacht en verzorging. Tenslotte is met voeding ontzettend veel te beïnvloeden. Met de juiste voedingsstoffen in de verschillende levensfasen valt een hoop te verbeteren, of u nu de uiterlijke kenmerken helemaal tot z'n recht wilt laten komen, of dat u de beste kwaliteit eieren wilt.

Broedtijd

Wie een toom kippen van topkwaliteit wil fokken, begint al in de broedtijd. Voor een maximaal bevruchtingsresultaat moeten de foktomen bij elkaar passen en mooi

slank zijn. Zet minimaal acht weken voor u de broedeieren verzamelt al **716 foktoommeel** of **717 foktoomkorrel** in. Voer verder absoluut niets bij. Garvo foktoomvoer draagt bij aan optimale bevruchting en eisamenstelling. Resultaat: levenslustige kuikens die gelijkmatig uitkomen in de broedmachine.

Kuikens

Geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo **701 kuikenmeel** of **702 kuikenkorrel**. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is van het kleinste formaat. De kuikens eten dit graag en nemen het voer snel op. De nadruk ligt niet op groei van alleen vlees, maar op de ontwikkeling van het gehele dier. Daarom zijn eveneens

Meel of korrel

Garvo kippenvoerders zijn veelal in meel en korrelvorm verkrijgbaar. Garvo maakt meel op een walsenmolen. Dit geeft een mooie egale structuur. Walsenmeel heeft als voordeel op korrels dat er structuur in het voer zit, waardoor de spiermaag geprikkeld en geactiveerd wordt. Een nadeel van meel kan zijn dat de kippen kunnen selecteren. Bij bepaalde voedermethodes wordt met meel meer voer verspild dan met korrels. Wanneer deze verspilling kan worden beperkt, heeft walsenmeel de voorkeur boven korrels voor het welzijn van de dieren.

Granen

Kippen zijn gek op graan. Maar graan(mengsels) zijn geen complete voeding.

Als u (veel) granen voert zal een kip vervetten waardoor de conditie terugzakt en het aantal eieren sterk afneemt. In de volledige voeders zijn granen verwerkt, in het meel zijn die zelfs nog herkenbaar. Voer granen enkel bij als snoepje, maximaal 15 procent van de totale hoeveelheid voer. Ook voor watervogels geldt dat het beste resultaat wordt behaald als er geen of beperkt granen worden bijgevoerd.

voldoende warmte en zuurstof nodig. Garvo kuikenvoer kan tot de tiende à twaalfde week worden gegeven. Daarna moet u hennen en hanen scheiden. Apart kunnen ze gerichter worden verzorgd.

Opfok van hanen

Hanen hebben een ander karkas dan hennen. Ze hebben meer en bredere veren en moeten over het algemeen meer vlees ontwikkelen dan hennen. Daarvoor zijn veel meer opbouwstoffen nodig. **723 jonge hanenkorrel** zorgt voor een maximaal ontwikkelde haan en kan vanaf tien tot twaalf weken worden ingezet tot na de shows. **723 jonge hanenkorrel** bevat extra caroteen. Rassen met gele poten krijgen daardoor een prachtige gele pootkleur. Als deze caroteen voor uw ras ongewenst is, kunt u **kuikenkorrel** doorvoeren tot na de shows.

Opfok van hennen

Bij de hennen is gelijkmatige ontwikkeling erg belangrijk om te voorkomen dat ze te vroeg aan de leg gaan. Wanneer hennen jong gaan leggen, gaat dit ten koste van de massa en eventueel van kam- en pootkleur.

714 jonge hennenkorrel of **715 jonge hennenmeel** zorgt voor geleidelijke groei en een maximaal ontwikkelde hen. Het voer kan vanaf tien tot twaalf weken worden ingezet tot aan het eerste ei.

Ook het hennenvoer bevat extra caroteen om een gele pootkleur te optimaliseren. Wanneer dit voor uw ras ongewenst is, kunt u **kuikenkorrel** doorvoeren tot de dieren beginnen te leggen.

Hennen in de showtijd

Zodra de hennen de eerste eieren leggen is het zinvol om 25 procent







704 gemengd graan speciaal bij te voeren naast jonge hennekorrel of jonge hennenmeel. Wanneer de hennen volop leggen kunt u ook overschakelen op foktoomvoer met daarbij 15 procent 704 gemengd graan speciaal. Met deze voer aanpassingen wordt de eiproductie net voldoende afgeremd om de dieren in goede showconditie te houden.


Overige tomen

Buiten het broed- of showseizoen kunt u de tomen perfect in conditie houden met 730 legmeel of 731 legkorrel. Dit kunt u ook goed voorafgaand aan het broedseizoen gebruiken. Als u geen granen bijvoert brengt u de dieren met legvoer in slanke conditie. Legvoer is ook erg geschikt voor kippen waarvan u gewoon op z'n tijd een eitje wilt.

hobbykippen

Kippen zijn altijd bezig en zorgen voor leven in de brouwerij. Of u graag eitjes wilt of gewoon de aanwezigheid van de dieren waardeert, altijd is een vitale en gezonde kip het belangrijkste. Voer ze daarom Garvo 730 legmeel of

731 legkorrel. De nadruk ligt niet op snelle groei of hoge eiproductie, maar op gezondheid... en een gezonde kip legt natuurlijk regelmatig een lekker eitje. Geef uw hobbykippen dagelijks vers voer en water.





siervogels

Onder siervogels verstaan we hoenderachtigen zoals fazanten (ook tragopanen), kwartels, patrijzen, pauwen, frankolijnen, korhoenders, parelhoenders en kalkoenen. Siervogels in conditie zijn van oogstrelende schoonheid. Om die conditie te verkrijgen heeft Garvo voor siervogels een speciale korrel ontwikkeld, **826 siervogel pride** genaamd. Deze korrel kunt u het hele jaar voeren aan show- en ouderdieren en aan jongen. U hoeft in de broedperiode of bij de kuikens dus niet om te schakelen op ander voer. Bij kuikens adviseren wij wel om dierlijk eiwit (meelwormen) bij te voeren.

Gangbare fazanten- en kalkoenenrassen kunt u voederen met **5011**

opfokkorrel kalkoen/fazant of 5015 opfokmeel kalkoen/fazant. Zeker bij kalkoenerassen met een groot karkas kunnen deze voeders bijdragen aan een maximale ontwikkeling.

Speciaal voor de kleine kwartelsoorten en voor roul-rouls is er **5036 siervogelmix**. Kwartels eten normaliter naast zaden ook insecten en groenvoer. Garvo siervogelmix benadert de natuurlijke behoefte van kwartels in één mix met maagkiezels, fijne zaden en een fijne korrel met de nodige vitaminen en mineralen. Maagkiezels zijn de 'kiezen' voor kwartels; ze helpen bij het vermalen van het voer. Siervogelmix is beschikbaar in verpakkingen van 5 kilo.

watervogels

Alleen gezonde en goed verzorgde dieren brengen de gewenste resultaten. Zeker bij soorten waarbij reproductie de nodige inspanning vergt, is een goede korrel het hele jaar erg belangrijk. **816 watervogelkorrel conditie/show** houdt uw vogels jaar rond in conditie, waardoor uw dieren in de broedperiode en eventueel in de showperiode moeiteloos kunnen presteren. Watervogels hebben in verhouding tot kippen veel meer veren. **Watervogelkorrel conditie/show** draagt bij aan een perfect waterdicht verenpak.

Broedtijd

De kwaliteit van het broedei bepaalt het ideale uitkomstmoment en de vitaliteit van de kuikens in de eerste

levensdagen. Voor voldoende broedeieren en een optimale bevruchting schakelt u circa acht weken voor het broeden over op **803 watervogel foktoomkorrel**.

Watervogelkuikens

Voor een gelijkmatige ontwikkeling van het gehele lichaam, van organen en spieren tot botten en veren, is de **805 watervogel opfokkorrel** zeer geschikt. De kleine korrel kan worden gevoerd vanaf de eerste dag tot circa de tiende week. Daarna kunt u overschakelen op **watervogel conditie/show**.

Onderhoud

Voor eenden- en ganzenrassen die eenvoudig een goed broedresultaat







behalen kunt u **831 eenden- en ganzenkorrel onderhoud** inzetten. Voor eenden en ganzen waarbij reproductie moeilijker verloopt én voor zwanen adviseren we jaarrond **watervogel conditie/show** als basisvoer. Ook bij watervogels waarvan de dichtheid van bevedering extra aandacht nodig heeft, is **watervogel conditie/show**. beter geschikt als basisvoer.

Duik- en zee-eenden

Speciaal voor duik- en zee-eenden is er **827 maritime**. Deze eenden eten

in de natuur zeer veel eiwit in de vorm van vis. Dankzij de aanwezigheid van vismeel heeft **maritime** een hoog eiwitgehalte. De geperste korrel is speciaal samengesteld om het natuurlijke voedingspatroon van deze dieren te benaderen. **Maritime** kan het beste op het land worden gevoerd. Wilt u toch op het water voeren, geef dan kleine porties in ondiep water omdat de korrels vrij snel zinken en week worden. Heeft op het water voeren uw voorkeur, dan kunt u voor visetende eenden **4222 drijvend eendenvoer** inzetten.

sierduiven

Er is een grote verscheidenheid aan sierduiven. Voor elk duivenras vormt een optimale conditie en een strak, glanzend verenkleed de basis voor goede resultaten. Met de juiste voeding kunt u raskenmerken goed sturen, denk aan oograndkleur, breedte van de bevedering en lichaamsontwikkeling. Standaard voeders voor sierduiven zoals **5441 sierduivenvoer**,

5426 tortelduivenvoer en **5590 kortbekkenvoer** zijn door de eenvoudige samenstelling geschikt voor duiven waaraan u geen hoge eisen stelt. Voor perfecte broed- en showresultaten heeft Garvo twee voederseries ontwikkeld die raskenmerken optimaal tot uiting brengen: **de 800- en de 900-serie sierduivenvoer**.

De 900-serie

De Garvo **900-serie sierduivenvoeders** zijn vijf complete voeders voor verschillende rastypen. Er is een krachtkorreltje – superkorn - aan de granen en zaden toegevoegd. Deze korrel bevat de noodzakelijke aminozuren, vitamines, mineralen en sporenelementen. Daarom hoeft u naast de **900-serie** geen mineralen of vitamines bij te voeren. Dieren die met dit voer gevoerd worden en de shows bezoeken, zijn in zeer goede conditie en kunnen vaker worden tentoongesteld. Ook het ruien verloopt sneller en beter. Ervaren fokkers weten dat de vitalste duiven jaarrond de juiste krachtvoeders krijgen, zodat ze geen tekorten aan beschermstoffen hebben. In de kweekperiode is het zinvol om **profi-calcium** of een gritmengsel en eventueel extra eiwitrijke producten te verstrekken, als bouwstof voor de eischaal en voor de beendergroei van de jongen.





De 800-serie

De Garvo 800-serie sierduivenvoeders zijn drie mengelingen voor de meest gangbare sierduivenrassen. De mengelingen zijn zeer rijk samengesteld uit de beste granen en zaden. De spreiding tussen eiwit- en energiebronnen garandeert dat de voedingsstoffen goed worden benut. De 800-serie voeders zijn niet gevitamineerd. U maakt de voeders compleet door uw duiven bij te voeren met garvo-cyme of g-spirits solution. We adviseren om in de kweekperiode profi-calcium en grit te verstrekken.

hoogvliegers

Duiven die worden ingezet voor hoogvliegen, duurvliegen, tuimelen of rollen vallen eigenlijk tussen post- en sierduiven in. Garvo adviseert om voor deze groep 957 kortsnaveligen-voer als basisvoer in te zetten en dit

in de sportperiode half om half te mengen met 5433 zuivering. U kunt het voer aanvullen met g-spirits solution om de vitaliteit van de duiven te verbeteren.

G-spirits solution en garvo cyme

Voeders die enkel granen en zaden bevatten zijn voor duiven onvolledig. Als ze niets bijgevoerd krijgen, teren de duiven in op hun reserves en kunnen er problemen ontstaan. Zeker in de kweekperiode is aanvulling op het voer noodzakelijk.

G-spirits solution is aanvullend krachtvoer. Als u hiervan een vijfde tot een kwart bijvoert, geeft u de duiven de noodzakelijke voedingsstoffen. G-spirits solution levert een enorme bijdrage aan hun weerstand en vitaliteit.

9508 garvo-cyme is een supplement voor onder meer duiven. Het bevat de noodzakelijke eiwitten en vitamines om het voer te complementeren. Garvo-cyme dient door het voer te worden gemengd.





oorspronkelijke duiven

Profi-Calcium

Profi-calcium is een mengsel van mineralen met een zeer hoog opneembaar calciumgehalte. De opneembaarheid van de mineralen in profi-calcium is erg hoog, waardoor de duiven er maar weinig van nodig hebben. Vooral in de kweekperiode is profi-calcium bijzonder geschikt voor de vorming van de eischaal en voor de groei van de jonge duiven.

Oorspronkelijke duivenrassen wijken qua bouw en behoeften nogal af van de vele sierduivenrassen die we op shows tegenkomen. Daarnaast is de verscheidenheid binnen de oorspronkelijke duivenrassen onvoorstelbaar groot, zelfs binnen de zaadetende rassen. De gangbare sier- en tortelduivenvoerders volstaan niet voor tropische soorten wilde duiven. Met name de hoeveelheid traditionele granen zoals tarwe en zware peulvruchten (erwtjes) is ongeschikt voor deze tropische kostgangers. Speciaal voor zaadetende wilde duiven en lachduiven heeft Garvo 870 wilde

duivenvoer samengesteld. Garvo wilde duivenvoer is niet gevitamineerd. U kunt het voer completeren met garvo-cyme of g-spirits solution. We adviseren om in de kweekperiode ook grit te verstrekken.

Diamantduifjes zijn erg klein. Hun snaveltjes kunnen geen zaden uit gangbare sierduivenvoerders opnemen. Om in hun voedingsbehoeften te voorzien kunt u 3829 tropisch extra verstrekken. Dit voer bestaat uit zeer fijne zaden. U kunt het voer compleet maken met garvo-cyme.

productanalyses

	716 / 717	701 / 702	714 / 715	723	730 / 731	816	805	803	827	831	826
Inhoudstoffen %											
ruw eiwit	18,0	18,4	15,1	22,8	15,0	16,0	18,5	18,0	25,0	13,7	13,0
ruw vet	5,0	5,4	4,0	5,8	5,0	2,8	4,7	6,0	6,0	3,9	4,2
ruwe celstof	3,9	4,5	4,5	4,7	3,8	6,5	4,1	4,1	6,3	4,5	8,4
ruwe as	12,4	6,4	8,6	9,2	12,4	6,7	5,7	12,0	9,6	9,4	7,9
calcium	3,24	1,06	2,01	1,94	3,50	1,00	0,80	3,20	1,74	1,79	1,50
fosfor	0,66	0,65	0,60	0,68	0,60	0,68	0,70	0,70	0,79	0,57	0,52
kalium	0,89	0,86	0,79	1,16	0,71	0,94	1,00	1,00	1,02	0,66	0,84
natrium	0,16	0,16	0,17	0,15	0,60	0,15	0,20	0,20	0,29	0,17	0,19
lysine	0,92	0,86	0,66	1,25	0,70	0,69	0,89	0,90	1,52	0,61	0,63
methionine	0,34	0,37	0,30	0,45	0,36	0,25	0,39	0,39	0,55	0,30	0,22
Toegevoegd / kg											
koper	15mg	15mg	15mg	15mg	15mg	15mg	15mg	15mg	15mg	8mg	15mg
vitamine A	15.000IE	15.000IE	15.000IE	15.000IE	15.000IE	15.000IE	15.000IE	15.000IE	15.000IE	9.000IE	15.000IE
vitamine D3	3.000IE	3.000IE	3.000IE	3.000IE	3.000IE	3.000IE	3.000IE	3.000IE	3.000IE	3.000IE	3.000IE
vitamine E	84mg	83mg	88mg	92mg	92mg	75mg	75mg	75mg	152mg	86mg	75mg
vitamine K	1,7mg	1,7mg	1,7mg	1,7mg	1,7mg	1,7mg	1,7mg	1,7mg	1,7mg	1,1mg	1,7mg
vitamine B1	1,5mg	1,5mg	1,5mg	1,5mg	1,5mg	1,5mg	1,5mg	1,5mg	1,7mg	1,0mg	1,5mg
vitamine B2	7,2mg	7,2mg	7,2mg	7,2mg	7,2mg	7,2mg	7,2mg	7,2mg	7,3mg	4,6mg	7,2mg
vitamine B6	1,5mg	1,5mg	1,5mg	1,5mg	1,5mg	1,5mg	1,5mg	1,5mg	1,5mg	1,0mg	1,5mg
vitamine B12	30mcg	30mcg	30mcg	30mcg	30mcg	30mcg	30mcg	30mcg	30mcg	19mcg	30mcg
choline	450mg	450mg	530mg	550mg	550mg	450mg	450mg	450mg	450mg	285mg	450mg
panthotheenzuur	12,4mg	12,4mg	12,4mg	12,4mg	12,4mg	12,4mg	12,4mg	12,4mg	12,4mg	7,8mg	12,4mg
niacine	36mg	36mg	36mg	36mg	36mg	36mg	36mg	36mg	36mg	23mg	36mg
folinezuur	1,1mg	1,1mg	1,1mg	1,1mg	1,1mg	1,1mg	1,1mg	1,1mg	1,1mg	0,7mg	1,1mg
biotine	60mcg	60mcg	60mcg	60mcg	60mcg	60mcg	60mcg	60mcg	60mcg	38mcg	60mcg
omzetbare energie	11,4MJ	11,4MJ	11,4MJ	11,3MJ	11,3MJ	11,4MJ	11,4MJ	11,3MJ	11,5MJ	11,2MJ	11,4MJ



953		957		959		962		966	
	%		%		%		%		%
milo	20	peenerwten groen	21	erwtmix	32	duiventarwe	16	groene erwten	11
peenerwten groen	12	milo	14	duiventarwe	14	groene erwten	13	sojabonen getoast	10
kardi	10	duiventarwe	12	kleine franse maïs	13	witte dari	12	gele erwten	10
duiventarwe	8	witte dari	11	gepelde haver	7	dunpeas	12	dunpeas	10
duivengerst	7	gepelde haver	7	sojabonen getoast	6	gepelde haver	8	gepelde haver	9,5
witte dari	6	duivengerst	6	superkorn	6	duivengerst	7	witte dari	7
superkorn	6	superkorn	6	duivengerst	6	superkorn	6	duivengerst	7
maranomais rood	5	kardi	5	witte dari	5	paddy	6	wikken	6
groene erwten	5	wikken	5	wikken	4	geel Millet	5	superkorn	6
dunpeas	5	popcornmaïs	5	boekweit	3	wikken	4	kardi	6
gepelde haver	4	plata millet	4	gestr. zonnepitten	2	kardi	4	peenerwten groen	5
wikken	3	paddy	3	lijnzaad	2	gestr. zonnepitten	3	geel Millet	5
la plata millet	3	boekweit	15			sojabonen getoast	2	gestr. zonnepitten	4
sojabonen getoast	2					boekweit	2	linzen	3
gestr. Zonnepitten	2							lijnzaad	0,5
boekweit	2								
ruw eiwit	14,7	ruw eiwit	14,7	ruw eiwit	16,7	ruw eiwit	15,2	ruw eiwit	19,0
ruw vet	5,8	ruw vet	3,7	ruw vet	4,5	ruw vet	4,5	ruw vet	6,8
ruwe celstof	7,2	ruwe celstof	5,6	ruwe celstof	4,8	ruwe celstof	6,5	ruwe celstof	7,4
ruw as	2,4	ruw as	2,4	ruw as	2,5	ruw as	2,6	ruw as	3,4
Ca	0,10	Ca	0,10	Ca	0,10	Ca	0,10	Ca	0,10
P	0,40	P	0,40	P	0,40	P	0,40	P	0,40
K	0,56	K	0,56	K	0,68	K	0,58	K	0,79

- 953 (en 853)** Aan te bevelen voor middel grote rassen. Uitermate geschikt voor alle kleurduiven, kroppers en soortgelijke rassen met rode oogranden zoals b.v. Neurenberger bagdet, valkenet, steigerkropper en de raadsheer.
- 957 (en 857)** Voor kortsnaveligen en kleine rassen, bijvoorbeeld oosterse meeuw, de Oudduitse meeuw, de Weense middensnavelige tuimelaar en de Engels kort voorhoofd tuimelaar.
- 959** Speciale voeding voor zware rassen, bijvoorbeeld Duitse dubbelgekapte trommelduif, en de Coburger leeuwerik. 959 bevordert de groei van de jonge duiven.
- 962 (en 862)** Voeding zonder mais en milo voor onder andere kroppers. Aan te bevelen voor rassen met lichte oogranden en een lichte snavel zoals de Elster kropper, de brünner kropper, capucijners, de Nederlandse hoogvlieger, de pauwstaart en overige meeuwenrassen (langsnavelig).
- 966** Eiwitmengeling: een bijzonder hoogwaardig voer voor zeer zware rassen, bijvoorbeeld strasser, king en de Poolse lynx, Engelse modena, giant homer, Oudduitse kropper.

853	%	857	%	862	%	870	%
Milo	20	Peenerwten groen	19	Duiventarwe	15	Lp maïsgrutten	19
Duiventarwe	12	Milo	16	Peenerwten groen	15	Milo	17
Peenerwten groen	10	Duiventarwe	12	Poolse erwten	13	Duiventarwe	15
Kardi	10	Witte dari	10	Duivengerst	12	Geel Millet	8
Dunpeas	10	Duivengerst	6	Witte dari	11	Kardi	8
Witte dari	8	Kardi	6	Gepelde haver	8	Witte Dari	8
Duivengerst	7	Wikken	6	Wikken	5	Paddy	6,5
Wikken	6	Gepelde haver	6	Plata millet	5	Breukerwten	6
Marano maïs	6	Popcornmaïs	5	Kardi	5	Gepelde haver	4
Sojabonen getoast	4	Plata millet	4	Paddy	4	Wikken	3
Gepelde haver	4	Paddy	3	Gestr. zonnepitten	3	Katjang Idjoe	3
Gestr. zonnepitten	3	Sojabonen getoast	2	Lijnzaad	2	Hennep	2,5
		Hennep	2	Sojabonen getoast	2		
		Witzaad	2				
		Boekweit	1				

Analyses zijn indicatief. Voor volledige samenstellingen en overige producten zie www.garvo.nl



Garvo bv

Molenweg 38

6996 DN Drempt

telefoon +31 (0)313 47 23 21

e-mail advies@garvo.nl

www.garvo.nl